

芝生用除草剤

農林水産省登録
第21948号



モニュメント®

顆粒水和剤

®はシンジェンタ社の登録商標です。

幅広いスペクトラム
少ない薬量で鋭い切れ味!!

雑草の少ない
きれいなコースを!!



モニュメント®

顆粒水和剤

syngenta®





芝生用除草剤

モニメント®

顆粒水和剤

- 包装単位：7.5g×12袋
- 成分：トリフロキシスルフロンナトリウム塩…75.0%
鋳物質微粉、界面活性剤等……………25.0%
- 毒物及び劇物取締法：非該当

特長

- ◎除草作業計画にゆとりがもてます
- ◎今までより雑草の少ないきれいなゴルフ場を提供できます
- ◎日本芝・パーミュエダグラスに対して優しい薬剤です

適用雑草の範囲及び使用方法

| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用時期 | 使用量 | | 本剤の使用回数 | 使用方法 | トリフロキシスルフロンナトリウム塩を含む農薬の総使用回数 |
|----------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|------------|---------------|---------|----------------------|------------------------------|
| | | | | 薬量 | 希釈水量 | | | |
| 日本芝 | — | 一年生雑草 | 雑草発生初期～生育期 | 3～6 g/10a | 150～250 ℓ/10a | 2回以内 | 雑草茎葉散布又は全面土壌散布 | 2回以内 |
| | | ヒメクグ | 春夏期 | | | | | |
| | | スズメノヒエ類 | 雑草発生初期～生育期 | | | | | |
| | | チガヤ | 雑草発生初期～出穂前 | | | | | |
| 西洋芝(パーミュエダグラス) | — | 一年生雑草 | 雑草発生初期～生育期 | 3～6 g/10a | — | — | — | — |
| 樹木等 | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等 | 一年生雑草及び多年生広葉雑草 | 生育期又は刈り取り後再生期(草丈30cm以下) | 6～12 g/10a | 100 ℓ/10a | — | 植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布 | — |

| 作物名 | 適用場所 | 適用雑草名 | 使用目的 | 使用時期 | 使用量 | | 本剤の使用回数 | 使用方法 | トリフロキシスルフロンナトリウム塩を含む農薬の総使用回数 |
|-----|---------------------------------|----------|---------------|-------------------------|------------|-----------|---------|----------------------|------------------------------|
| | | | | | 薬量 | 希釈水量 | | | |
| 樹木等 | 公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等 | 多年生イネ科雑草 | 草丈抑制による刈り取り軽減 | 生育期又は刈り取り後再生期(草丈30cm以下) | 6～12 g/10a | 100 ℓ/10a | 2回以内 | 植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布 | 2回以内 |

効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤は雑草の発生初期から生育期に有効なので、時期を失しないように均一に散布してください。
- 西洋芝(パーミュエダグラス)以外の西洋芝では薬害を生じるので使用しないでください。特にゴルフ場においては、西洋芝(パーミュエダグラス)以外の西洋芝を使用しているグリーンやティーグラウンド周辺では使用しないでください。
- 本剤の使用に当っては、その日の天候に留意し、降雨が予想される時には使用を避けてください。
- 本剤の効果は遅効的で、雑草生育期に処理した場合、雑草が完全に枯れるまで30日程度かかるので、まき直しなどをしないでください。
- チガヤに使用する場合、チガヤの生育は抑制されますが、完全枯死には至りません。
- 散布液の飛散や流出によって、周辺の有用作物に影響を及ぼすことのないよう十分に注意して散布してください。
- 公園、堤とう等で使用する場合、水源池等に本剤が飛散・流入しないように十分に注意してください。
- 本剤の散布液を調製した容器ならびに散布器具は使用後十分に洗浄し、他の用途に使用する場合は薬害の原因にならないように注意してください。また、洗浄した廃液は、河川などに影響がないように適切に処理してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
 - 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんで洗い落とすしてください。
 - 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
 - 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
 - かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
 - 公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
 - 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。
- 魚毒性等 … 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。
保管 … 直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

- 使用前にラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空き袋は圃場などに放置をせず適切に処理してください。

販売

シンジェンタ ジャパン株式会社
プロフェッショナルソリューション事業本部

〒104-6021 東京都中央区晴海1-8-10 オフィスタワーX 21階
TEL.03-6221-3802 FAX.03-6221-3899
www.greencastonline.jp

取扱い